

Lębork, dnia 05.09.2014 r.

Nr postępowania: ZSMI.271.5.2014

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień :

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie 1:

W załączniku nr 6 do SIWZ podpunkt 1) Zestaw komputerowy Zamawiający wskazuje wymaganą ilość gniazd PS2 szt. 2, w związku z dualną funkcjonalnością tego typu gniazda na występujących obecnie w sprzedaży płytach ograniczono ich ilość do 1 szt. W związku z powyższym proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza użycie płyty głównej posiadającej fizycznie 1 gniazdo o podwójnej zamiennej funkcji ?

Czy Zamawiający dopuszcza użycie płyty głównej posiadającej fizycznie 1 gniazdo o podwójnej zamiennej funkcji (PS2)"

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający poprzez PS2 szt. 2 rozumie możliwość podłączenia do komputera za pomocą złącza PS2 klawiatury oraz myszki. Zamawiający nie dopuszcza użycia na płycie głównej jednego gniazda fizycznego o podwójnej zamiennej funkcji pozwalającej na podłączenie do komputera za pomocą złącza PS2 klawiatury lub myszki.

Pytanie 2:

Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 Zestaw Komputerowy- 123 szt.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie Zamawiającego, czy w zestawach komputerowych punkt 1 chodzi o komputery AIO czy komputery stacjonarne z monitorem?

Odpowiedź na pytanie 2:

W punkcie 1 zał. Nr 6 chodzi o komputery stacjonarne z monitorem Zamawiający nie dopuszcza komputerów typu AIO.

Pytanie 3:

1. Czy Zamawiający dopuści monitor „Podstawowe złącza: D-SUB; DVI lub HDMI”?
2. Zamawiający wymaga w komputerach procesora I3-4150 jednocześnie dopuszczając rozwiązania równoważne. W celu uniknięcia różnej interpretacji równoważności i w celu zapewnienia równego traktowania oferentów wnioskujemy u Zamawiającego o zmianę zapisu na: **„Procesor z wbudowanym układem graficznym osiągający wynik min. 5010 pkt dla testu Passmark CPU Mark na podstawie wyników ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wydruk potwierdzający spełnienie warunków dołączyć do oferty.”**

Odpowiedź na pytanie 3:

3.1

Zamawiający nie dopuszcza monitora bez złącz :HDMI, D-SUB, DVI zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

3.2

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ w **postępowaniu nr ZSMI.271.5.2014** Procesor - Intel Core i3-4150 .

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Popin